


Dane kontaktowe twojego farmaceuty



- Enzalutamid to lek przepisywany przez lekarza specjalistę.
- Zazwyczaj przyjmuje się 4 kapsułki raz na dobę.
- Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą.

ENZALUTAMID

1. Co to jest enzalutamid?

Enzalutamid to lek przeciwnowotworowy stosowany w leczeniu mężczyzn z rakiem prostaty. U niektórych mężczyzn z rakiem prostaty komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się na inne części ciała. Mówi się wtedy o opornym na kastrację raku gruczołu krokowego z przerzutami.

Enzalutamid to leczenie hormonalne – należy do grupy leków o działaniu anty-androgenym. Blokują działanie męskich hormonów zwanych androgenami. Jednym z nich jest testosteron. Testosteron to hormon androgenowy potrzebny komórkom raka prostaty do wzrostu i mnożenia się. Poprzez blokowanie działania androgenów takich jak testosteron, enzalutamid spowalnia wzrost nowotworu.

W Polsce dostępny w formie kapsułek pod nazwą handlową Xtandi®.

2. Przed zastosowaniem leku:

Poinformuj lekarza jeśli:

- Kiedykolwiek miałeś napad padaczkowy lub masz czynniki predysponujące do jego wystąpienia (np. pierwotny uraz mózgu, udar, pierwotne nowotwory mózgu, przerzuty nowotworowe do mózgu, alkoholizm) bądź przyjmujesz leki obniżające próg drgawkowy.
- Masz choroby serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca.
- Cierpisz na zaburzenia pracy wątroby lub nerek.
- Przyjmujesz inne leki (także preparaty dostępne bez recepty).
- Kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na lek.

3. Jak stosować lek:

- Przed rozpoczęciem leczenia przeczytaj dokładnie ulotkę dołączoną do opakowania. Ulotka zawiera więcej informacji na temat enzalutamidu oraz pełną listę działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas jego stosowania.
- Lek stosuj ściśle według zaleceń swojego lekarza. Najczęstsza dawka to 4 kapsułki po 40 mg przyjmowane raz dziennie, najlepiej codziennie o tej samej porze dnia, co pomoże w pamiętaniu o regularnym przyjmowaniu leku.
- Kapsułek nie należy rozgryzać ani otwierać. Połknij w całości popijając wodą.
- Jeśli zapomnisz przyjąć dawkę leku, przyjmij ją jak tylko sobie o tym przypomnisz. Jeśli nie przypomnisz sobie do następnego dnia, pomiń ją i przyjmij następną dawkę o normalnej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli zapomnisz przyjąć lek dłużej niż jeden dzień, skontaktuj się ze swoim lekarzem.
- Nie należy przerywać leczenia dopóki nie zdecyduje o tym lekarz.

4. Jak sprawić, by leczenie przynosiło jak najlepsze efekty:

- Regularnie odwiedzaj lekarza, który podczas wizyty sprawdzi postępy w leczeniu i przeprowadzi niezbędne badania.
- Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Nie wolno podawać go kobietom, które są lub mogą być w ciąży. Enzalutamid może wywierać szkodliwe działanie na nienarodzone dziecko lub ewentualnie powodować poronienie. Jeśli w trakcie leczenia oraz przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia, podejmuje się stosunki seksualne z kobietą w wieku rozrodczym, należy stosować prezerwatywę oraz inną skuteczną metodę antykoncepcji. Jeżeli podejmuje się stosunki seksualne z kobietą w ciąży, należy stosować prezerwatywę, aby chronić nienarodzone dziecko.

5. Działania niepożądane:

- **Uczucie zmęczenia, osłabienie** → dużo wypoczywaj, nie prowadź pojazdów mechanicznych i nie obsługuj maszyn.
- **Bóle głowy** → pij dużo wody, porozmawiaj ze swoim farmaceutą, który będzie mógł zarekomendować odpowiedni środek przeciwbólowy. Jeśli ból nie ustępuje, poinformuj o tym swojego lekarza.
- **Uderzenia gorąca** → Noś lekkie, przewiewne ubrania, śpij pod lekką kołdrą.
- **Wysokie ciśnienie tętnicze krwi** → Twój lekarz będzie je kontrolował.
- **Uczucie lęku, zaburzenia pamięci, świąd, sucha skóra, upadki, powiększenie piersi (ginekomastia), objaw zespołu niespokojnych nóg (niekontrolowana potrzeba poruszania częścią ciała, zazwyczaj nogą)** → porozmawiaj ze swoim lekarzem.

6. Jak przechowywać lek:

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.

Autor: mgr farm. Marta Jakubowska

Recenzja: dr n. farm. Piotr Merks, dr n. farm. Elżbieta Wojtasik

Certyfikowane przez komitet naukowy Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF).



LIDEO
TECH IN MED

urtica
EMPOWER TO INSPIRE



Radomskie
Centrum
Onkologii